

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2015 r.

w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie danych XML, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na SEKAP – www.sekap.pl (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).
4. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny co do treści z załącznikiem nr 1 uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 6 n znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia oraz ułatwienia składania deklaracji jest zobowiązana określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała powinna zawierać również informację o warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

- a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia.....2015 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

```
<xsd:schema                                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/24/1759/"

    targetNamespace="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/06/24/1759/"        elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">

    <xsd:import                                namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

    <xsd:import                                namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
            <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
            <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">

<xsd:complexContent mixed="false">

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PodstawaPrawna"

type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podstawa prawna:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

4 ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach."

name="Składający" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="- 14 dni - od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana."

name="Termin" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Termin

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 "

name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

```

        <xsd:documentation>
            Miejsce
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    fixed="Burmistrz Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14"
    name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Organ właściwy do złożenia deklaracji
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Okoliczności
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:choice>
                            powodujące
                            obowiązek
                            złożenia
                            deklaracji
                        </xsd:choice>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>

```

```

fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Pierwsza

    deklaracja

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Zmiana">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Zmiana

    danych

    zawartych w

    deklaracji

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="DataZmiany" maxOccurs="1" minOccurs="0"

        type="emptydate">

```

```

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Data

                zaistnienia

                zmiany

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element

        name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Uzasadnienie

                zmiany

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Korekta">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

```

Korekta

deklaracji

zmiana

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="DataZmiany" maxOccurs="1" minOccurs="0"

type="emptydate">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Data

zaistnienia

zmiany

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Uzasadnienie" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Uzasadnienie

zmiany

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DaneSkladajacego">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RodzajPodmiotu">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Rodzaj podmiotu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="Wlasciciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Właściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

fixed="true" name="Wspolwlasiciel" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Współwłaściciel

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Wieczysty" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

uzytkownik

wieczysty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element  
fixed="true" name="Najemca" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Najemca,

dzierżawca

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Zarządca" type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Zarządca

nieruchomości

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Inny"
```

```
type="xsd:boolean">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Inny podmiot

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="OsobaFizyczna">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Składający - osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="ImieNazwisko">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Imię, nazwisko</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

```

        ref="os:Nazwisko" maxOccurs="3" minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Pesel" type="os:PESELTyp">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Numer

                PESEL

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nazwa">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="NazwaPelna"

                type="ins:NazwaInstytucjiTyp">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>Nazwa pelna</xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element

                ref="os:NIP">

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>

<xsd:element
    name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Dane

        Współwłaściciela

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:sequence>

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Imię

                        i

                        nazwisko

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            <xsd:element

```

```

        ref="os:Imie">

</xsd:element>

<xsd:element

        ref="os:Nazwisko">

</xsd:element>

<xsd:element

        ref="os:PESEL">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence>

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Nazwa

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:element

        name="PełnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Pełna

                nazwa

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>

        <xsd:element

            minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresZamieszkania">

<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>

```

B1. ADRES

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

(adres do
korespondencji)

```

</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element

```



```

        ref="adr:Adres">

</xsd:element>

<xsd:element

        ref="adr:Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

<xsd:element

        ref="adr:Email" maxOccurs="1" minOccurs="0">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="OsobaPrawna">

        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>

        Składający - osoba

        prawna

</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>

```

```
<xsd:element name="DaneWspolwlasiciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>Dane Współwłaściciela</xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:choice>
```

```
        <xsd:sequence>
```

```
          <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>Imię i nazwisko</xsd:documentation>
```

```
          </xsd:annotation>
```

```
          <xsd:element ref="os:Imie">
```

```
            </xsd:element>
```

```
          <xsd:element ref="os:Nazwisko">
```

```
            </xsd:element>
```

```
          <xsd:element ref="os:PESEL">
```

```
            </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
```

```
      <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>
```

```
            Nazwa
```

```
          </xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```
      <xsd:element name="PelnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">
```

```
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">

        </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element

name="AdresSiedziby">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```

B1. ADRES

```

        SIEDZIBY

        SKŁADAJĄCEGO

        DEKLARACJĘ

        (adres do
        korespondencji)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

        <xsd:element

                ref="adr:Adres">

        </xsd:element>

```

```

<xsd:element
    name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Nr
            telefonu
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
    ref="adr:Email" maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="Jednostka">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
Składający - jednostka
organizacyjna
nieposiadająca

```

```

osobowości prawnej

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>

<xsd:element name="NazwaPełna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="os:NIP"></xsd:element>
<xsd:element name="DaneWspółwłaściciela" maxOccurs="1" minOccurs="0">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Dane Współwłaściciela</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:choice>

        <xsd:sequence>

          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Imię i nazwisko</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element ref="os:Imie">

            </xsd:element>
          <xsd:element ref="os:Nazwisko">

            </xsd:element>
          <xsd:element ref="os:PESEL">

            </xsd:element>
          </xsd:sequence>

        <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Nazwa

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>
    <xsd:element name="PełnaNazwa" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="ins:NIP">

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element

    name="AdresSiedziby">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

```

B1. ADRES

SIEDZIBY

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ

(adres do
korespondencji)

```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        ref="adr:Adres">

    </xsd:element>

    <xsd:element

        name="Telefon" type="adr:TelefonTyp" maxOccurs="1"

        minOccurs="0">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Nr

                telefonu

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>C. ADRES
    NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
    KOMUNALNE</xsd:documentation></xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
ref="adr:Adres"></xsd:element>
      <xsd:element name="NrDzialki"
type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType></xsd:element>
<xsd:element name="TypNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ
nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice><xsd:element name="N1"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
1. nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>

```


<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OswiadczenieZamD" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OD1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

niniejszej

deklaracji

zamieszkuje

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

liczba

mieszkańców

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OD2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

gromadzę

odpady

komunalne

w

sposób

selektywny

</xsd:documentation>

```

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                gromadzę

                odpady

                komunalne

                w

                sposób

                nieselektywny

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="OD3" type="str:TakNieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

```

3.

Oświadczam,

że

nieruchomość

ogrzewana

jest

paliwem

stałym

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ObliczenieD1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D1. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

```

<xsd:sequence>

<xsd:element name="WysokoscMiesOpl" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            miesięcznej

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```

maxOccurs="1" minOccurs="0">

2. nieruchomość, na której

mieszkańcy,

komunalne

name="OswiadczenieE" maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="N2"

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

        nie          zamieszkują

        a    powstają    odpady

    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element

        <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>

E. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="SposobGromadzenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

odpady

komunalne

```

        </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        będą

                        gromadzone

                        w

                        sposób

                        selektywny

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

            <xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        będą

                        gromadzone

                        w

                        sposób

```


nieselektywny

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pojemniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

odpady

komunalne

w

okresie

miesięcznym

gromadzone

będą

w

następujących

ilościach

i w

następujących

pojemnikach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Zmieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

minOccurs="0">
<xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

```

                                <xsd:documentation>

                                120

                                1

                                </xsd:documentation>

                                </xsd:annotation>

                                <xsd:complexType>

                                <xsd:sequence>

                                <xsd:element      name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

                                <xsd:annotation>

                                <xsd:documentation>

                                Ilość

                                [szt./m-

c]

                                </xsd:documentation>

                                </xsd:annotation>

                                </xsd:element>

                                </xsd:sequence>

                                </xsd:complexType>

                                </xsd:element>

                                <xsd:element      name="Poj2"      maxOccurs="1"
minOccurs="0">

                                <xsd:annotation>

                                <xsd:documentation>

```

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

type="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:element name="Ilosc"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

minOccurs="0">
<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1100

l

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Segregowane">

<xsd:annotation>

```

        <xsd:documentation>

            Odpady

            segregowane

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element          name="Poj1"          maxOccurs="1"
minOccurs="0">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        120

                        1

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            <xsd:complexType>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element          name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>

                                Ilość

                                [szt./m-

c]

```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

minOccurs="0">

<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:element name="Ilosc"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element      name="Poj3"      maxOccurs="1"
minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element      name="Ilosc"
type="xsd:nonNegativeInteger">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Ilość

                        [szt./m-

c]

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

```


</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Czestotliwosc" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E1.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Zmieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="C1" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

raz

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

2.

<xsd:documentation>

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C3" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3.

raz

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C5" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5.

trzy

razy

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6.

inaczej,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="Jak" type="str:Tekst2000Typ">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            jak

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Selaktywnie">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Odpady

            segregowane

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

```

<xsd:sequence>

<xsd:element name="C1" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

raz

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C3" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

3.

<xsd:documentation>

raz

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C5" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5.

trzy

razy

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6.

inaczej,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Jak" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

jak

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="ObliczenieE2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E2. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Zmieszane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

1.

<xsd:documentation>

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

120

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

```

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Stawka

                za

                pojemnik

                [zł/m-c]

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Wysokość

                opłaty

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

za

pojemnik

```

                                [zł/m-c]

                                </xsd:documentation>

                                </xsd:annotation>

                                </xsd:element>

                                <xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

                                    <xsd:annotation>

                                        <xsd:documentation>

                                            Wysokość

                                            opłaty

                                        </xsd:documentation>

                                    </xsd:annotation>

                                </xsd:element>

                                </xsd:sequence>

                                </xsd:complexType>

                                </xsd:element>

                                <xsd:element name="Pojs3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

                                    <xsd:annotation>

                                        <xsd:documentation>

                                            1100

                                            1

                                        </xsd:documentation>

                                    </xsd:annotation>

                                <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

  <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Ilość

        [szt./m-c]

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  <xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Stawka

        za

        pojemnik

        [zł/m-c]

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  <xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Wysokość

```

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Segregowane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Odpady

segregowane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Pojl" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Ilość

[szt./m-c]

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Stawka

za

pojemnik

[zł/m-c]

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```



```

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            240

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>

            Ilość

            [szt./m-c]

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Stawka

            za

            pojemnik

            [zł/m-c]

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

                    Ilość

                    [szt./m-c]

                </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

        </xsd:element>

        <xsd:element name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>

            Stawka

            za

            pojemnik

            [zł/m-c]

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Suma12" type="xsd:decimal">

```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

SUMA

z

poz.

1 i

2

[zł/m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element><xsd:element name="N3"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

maxOccurs="1" minOccurs="0">

3. nieruchomość, która w

nieruchomość

części stanowi

wymienioną w pkt. 1, a w

części nieruchomość

wymienioną w pkt. 2

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OswiadczenieZamD" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

D. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="OD1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

```

        C

        niniejszej

        deklaracji

        zamieszkuje

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element

            name="LiczbaMiesz" type="xsd:nonNegativeInteger">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        liczba

                        mieszkańców

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="OD2">

    <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

gromadzę

odpady

komunalne


```

        w

        sposób

        selektywny

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

    fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            gromadzę

            odpady

            komunalne

            w

            sposób

            nieselektywny

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

```
<xsd:element  
name="OD3" type="str:TakNieTyp">  
  
<xsd:annotation>  
  
  <xsd:documentation>
```

3.

Oświadczam,

że

nieruchomość

ogrzewana

jest

paliwem

stałym

```
  </xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:element>  
  
</xsd:sequence>  
  
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element

```
name="ObliczenieD1" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>

```
<xsd:documentation>
```

D1. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="WysokoscMiesOpl" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="OswiadczenieE" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E. OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="SposobGromadzenia">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Oświadczam,

że

na

terenie

nieruchomości

wskazanej

w

części

C

odpady

komunalne

```

        </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:choice>

            <xsd:element

                fixed="true" name="Selaktywnie" type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            będą
                                gromadzone
                                    w
                                        sposób
                                            selektywny

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

            <xsd:element

                fixed="true" name="Zmieszane" type="xsd:boolean">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            będą
                                gromadzone

```

w
sposób
nieselektywny
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pojemniki">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>

2.

Oświadczam,
że
na
terenie
nieruchomości
odpady
komunalne
w

okresie

miesięcznym

gromadzone

będą

w

następujących

ilościach

i w

następujących

pojemnikach

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element

name="Zmieszane">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

120

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

240

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element

        name="Ilosc"

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Ilość

                [szt./m-

c]

            </xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Segregowane">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Odpady

            segregowane

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

```

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-

c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

```

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Ilosc"

                type="xsd:nonNegativeInteger">

                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>

                            Ilość

                            [szt./m-

c]

                        </xsd:documentation>

                    </xsd:annotation>

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>

    </xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="Czestotliwosc" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>
E1.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH
        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

    <xsd:element

        name="Zmieszane">

            <xsd:annotation>

                <xsd:documentation>

```

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="C1" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

raz

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C3" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3.

raz

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C5" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5.

trzy

razy

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6.

inaczej,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element

                    name="Jak" type="str:Tekst2000Typ">

                        <xsd:annotation>

                            <xsd:documentation>

                                jak

                            </xsd:documentation>

                        </xsd:annotation>

                    </xsd:element>

                </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Selaktywnie">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Odpady

                segregowane

            </xsd:documentation>

```

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="C1" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

raz

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C2" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C3" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

3.

raz

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C4" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

4.

dwa

razy

w

miesiącu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C5" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

5.

trzy

razy

w

tygodniu

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="C6" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

6.

inaczej,

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

```

name="Jak" type="str:Tekst2000Typ">

<xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        jak

    </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
name="ObliczenieE2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>

```

E2. OBLICZENIE

WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Zmieszane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

1.

Odpady

zmieszane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Poj1" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

120

1

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

za

pojemnik

[zł/m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

```

        </xsd:element>

        <xsd:element

            name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

                        Wysokość

                        opłaty

                    </xsd:documentation>

                </xsd:annotation>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                240

                1

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element
    name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Ilość

            [szt./m-c]

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

```

```

<xsd:element
    name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Stawka

            za

            pojemnik

            [zł/m-c]

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

```

```

<xsd:element
    name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

                <xsd:annotation>

                    <xsd:documentation>

```

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

za

pojemnik

[zł/m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Segregowane" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

2.

Odpady

segregowane

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Pojl" maxOccurs="1" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Ilość

[szt./m-c]

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>
```

Stawka

za

pojemnik

[zł/m-c]

```

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            Wysokość

            opłaty

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
    name="Poj2" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            240

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

```



```

<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element

      name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Ilość

            [szt./m-c]

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    <xsd:element

      name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>

            Stawka

            za

            pojemnik

            [zł/m-c]

          </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

      </xsd:element>

    <xsd:element

```

```

        name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

        <xsd:annotation>

            <xsd:documentation>

                Wysokość

                opłaty

            </xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

    name="Poj3" maxOccurs="1" minOccurs="0">

    <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

            1100

            1

        </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

                name="Ilosc" type="xsd:nonNegativeInteger">

```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Ilość

[szt./m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaPoj" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka

za

pojemnik

[zł/m-c]

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="WysokoscOplaty" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

```

                                opłaty
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
                                name="Suma12" type="xsd:decimal">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                SUMA
                                z
                                poz.
                                1 i
                                2
                                [zł/m-c]
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element

name="ObliczenieF" maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="WysokoscD1"
      type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wysokość miesięcznej opłaty z cz. D1</xsd:documentation></xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="SumaE2"
      type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>SUMA z cz. E2</xsd:documentation></xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="WysokoscOplaty"
      type="xsd:decimal">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wysokość opłaty [zł/m-c]</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element><xsd:element name="N4"

maxOccurs="1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>

4. domek letniskowy lub inna

nieruchomość

wykorzystywana

na cele

rekreacyjno-

wypoczynkowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="ObliczenieG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI</xsd:documentation></xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="LiczbaDomkow"

type="xsd:nonNegativeInteger">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

domków

letniskowych

lub

nieruchomości

wykorzystywanych

na

cele

rekreacyjno-wypoczynkowe

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="StawkaRoczna"

type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

```

        <xsd:documentation>
            Stawka
            roczna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
    name="Oplata" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wysokość opłaty [zł/rok]</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:choice>

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

    <xsd:element name="Adnotacje">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                ADNOTACJE ORGANU
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Uwagi"
                    type="xsd:string">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>

```

…

… …

…

… …

…

… …

…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…
…	…	…

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NastapilaPo30Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="emptydate" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>data</xsd:documentation>

```



```
        </xsd:annotation></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```