



GL.ZUZ.2.4210.122.2021.TL

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek zakładu PDC Industrial Center 96 Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dnia 12.02.2021 r., uzupełniony kolejno pismami: w dniu 23.02.2021 r., w dniu 30.03.2021 r. oraz w dniu 23.07.2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie:

- a) stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 07.03.2019 r. znak: GL.ZUZ.2.421.785.2018.TL/3030 w części dotyczącej:
 - wykonania urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno – rozsączającego 3 wraz z wylotem kanalizacji deszczowej W3 do tego zbiornika (punkt III. sentencji tej decyzji),
 - korzystania z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do urządzeń wodnych – zbiornika retencyjno – rozsączających nr 1, nr 2 nr 3 oraz nr 4, projektowanymi wylotami odpowiednio: W1, W2, W3, W4, wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia terenu projektowanego zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej (punkt V., punkt VI., punkt VII. oraz punkt VIII. sentencji tej decyzji),
 - szczególnego korzystania z wód poprzez wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (punkt IX. sentencji tej decyzji)
- b) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 1, usytuowanego na terenie zakładu obejmującego zespół magazynowo-produkcyjno-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2886/30 obręb 0002 Bieruń Stary wraz z wykonaniem czterech wylotów kanalizacji deszczowej do tego zbiornika,
- c) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 2, usytuowanego na terenie zakładu obejmującego zespół magazynowo-produkcyjno-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2886/30 obręb 0002 Bieruń Stary wraz z wykonaniem czterech wylotów kanalizacji deszczowej do tego zbiornika,
- d) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozsączającego nr 3, usytuowanego na terenie zakładu obejmującego zespół magazynowo-produkcyjno-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2882/49, 2884/50 obręb 0002 Bieruń Stary wraz z wykonaniem dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do tego zbiornika,

- e) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno – rozszczajającego nr 4, usytuowanego na terenie zakładu obejmującego zespół magazynowo-produkcyjno-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2825/50 obręb 0002 Bieruń Stary wraz z wykonaniem trzech wylotów kanalizacji deszczowej do tego zbiornika,
- f) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do urządzeń wodnych – zbiorników retencyjno-rozszczajających nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z odwodnienia terenu zakładu obejmującego zespół magazynowo – produkcyjno – usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Bieruniu przy ul. Oświęcimskiej,
- g) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

KIEROWNIK
A. Sztembis-Bukowska
Agnieszka Sztembis-Bukowska