

CK.ZUZ.4210.585.2024.EN

**OBWIESZCZENIE**  
**informujące strony postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że w związku z przedłożonymi przez pełnomocnika wnioskodawcy uzupełnieniami z dnia 12.09.2024 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Katowicach - 16.09.2024 r.), zmienia się zakres przedmiotu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim.” Odcinek 2: Linia kolejowa nr 169 odcinek Tychy – Orzesze Jaśkowice od km 0,246 do km 0,549. Linia kolejowa nr 179 odcinek Tychy – Łędziny – Mysłowice Kosztowy od km 0,647 do km 13,00.

Zakres zmienia się z:

1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej (oznaczonych jako wylot DR-1, wylot DR-3, wylot DR-4, wylot DR-7, wylot DR-9) do urządzeń wodnych - rowów drogowych,
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów kablowych w rurociągach osłonowych pod lewobrzeżnym i prawobrzeżnym obwałowaniem rzeki Mleczna oraz pod dnem rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 km od 11+250 do 11+222,
3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów kablowych w rurociągach osłonowych pod prawobrzeżnym obwałowaniem rzeki Mleczna oraz pod dnem rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 km od 11+251 do 11+284,
4. korzystania z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – rowów drogowych wylotami (oznaczonymi jako wylot DR-3, wylot DR-4, wylot DR-7, wylot DR-9,
5. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych:
  - rurociągów kablowych odcinkowo w rurociągach osłonowych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+249 do 11+381
  - rurociągów tworzywowych ze studzienkami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+256 do 11+376
  - sieci kablowych dla infrastruktury sterowania ruchem kolejowym (SRK), częściowo w rurach osłonowych, kanalizacji kablowej oraz szafy kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+302 do 11+307.

na:

1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej (oznaczonych jako wylot DR-1, wylot DR-3, wylot DR-4, wylot DR-7, wylot DR-9) do urządzeń wodnych - rowów drogowych,
2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów kablowych w rurociągach osłonowych pod lewobrzeżnym i prawobrzeżnym obwałowaniem rzeki Mleczna oraz pod dnem rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 km od 11+250 do 11+222,
3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe rurociągów kablowych w rurociągach osłonowych pod prawobrzeżnym obwałowaniem rzeki Mleczna oraz pod dnem rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 km od 11+251 do 11+284,

4. korzystania z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – rowów drogowych wylotami (oznaczonymi jako wylot DR-3, wylot DR-4, wylot DR-7, wylot DR-9,
5. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych:
  - rurociągów kablowych odcinkowo w rurociągach osłonowych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+249 do 11+381
  - rurociągów tworzywowych ze studzienkami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+256 do 11+376
  - sieci kablowych dla infrastruktury sterowania ruchem kolejowym (SRK), częściowo w rurach osłonowych, kanalizacji kablowej oraz studni kablowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Mleczna, wzdłuż linii kolejowej nr 179 w km od 11+302 do 11+307.

Ponadto zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Mając na uwadze treść art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

**Równocześnie informuję, że po upływie wskazanego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.**

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 409. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 250 41 27 wew. 14 (po godz. 12:00). Podczas kontaktu należy powołać się na sygnaturę sprawy.

DYREKTOR  
  
Abdullah Öthman

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej:

- 1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
- 2) Urzędu Miasta Bierunia
- 3) Urzędu Miasta Tychy
- 4) Starostwa Powiatowego Bieruńsko-Lędzińskiego.

Data publicznego obwieszczenia .....25. 10......2024 r.  
(należy uzupełnić w dniu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości)

Pieczęć urzędu:



Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika

**Rozdzielnik do pisma CK.ZUZ.4210.585.2024.EN:**

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  
na ręce pełnomocnika:  
Pan Mirosław Szwarc  
BBF Sp. z o.o.  
ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania – w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zmianami), w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami).
3. BIP – PGW Wody Polskie RZGW Gliwice
4. BIP i tablica informacyjna – Urząd Miasta Bierunia
5. BIP i tablica informacyjna – Urząd Miasta Tychy
6. BIP i tablica informacyjna – Starostwo Powiatowe Bieruńsko-Lędzińskie
7. ZUZ a/a

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.gliwice@wody.gov.pl](mailto:riod.gliwice@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 14 ust. 5 oraz art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów resortowych.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na rejestracji dokumentów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

