

**Burmistrz Miasta Bierunia**  
**43-150 Bieruń, ul. Rynek 14**  
OŚ.6220.6.2025

Bieruń, dnia 01 lipca 2026 r.

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 670), a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), na wniosek z dnia 01.12.2025 r. Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

### **Burmistrz Miasta Bierunia**

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Peryferyjnej w Bieruniu – ETAP II”,** realizowanego w zakresie i obszarze określonym w załącznikach dołączonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna przedsięwzięcia). Inwestycja przewidziana jest do realizacji w rejonie ulic Peryferyjnej, Bijasowickiej i Krupniczej oraz budowanej drogi ekspresowej S1.
- II. Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
  - I. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
    - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych;

- b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane;
  - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki;
  - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego;
  - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
2. W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego:
- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
  - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
  - c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
  - d) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
  - e) zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
  - f) należy nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód, miejsca przeznaczone do składowania substancji mogących stanowić zagrożenie dla wód powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi;
  - g) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawanie ścieków - wód odciekowych;
  - h) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy:

- prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych,
  - do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów,
  - ograniczyć wpływ prac do terenu działek inwestycyjnych,
  - wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmiwiający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- i) w przypadku pojawienia się wód gruntowych, związanych z wykonaniem komór technologicznych, należy je zagospodarować w obrębie terenu inwestycji, bez odprowadzania ich do wód powierzchniowych oraz do urządzeń wodnych;
  - j) obowiązuje zakaz magazynowania paliw i tankowania maszyn na terenie budowy (tankowanie pojazdów ma odbywać poza terenem inwestycji, na uprawnionych stacjach paliw);
  - k) przekroczenie rowu melioracyjnego „Młynówka” należy wykonać metodą przewiertu sterowanego HDD, bez jakiegokolwiek ingerencji w jego koryto;
  - l) należy stosować podczas przewiertu HDD płuczkę o bezpiecznym dla środowiska składzie, na bieżąco monitorować jej parametry, kontrolować ciśnienie płuczki wiertniczej oraz wdrożyć procedurę awaryjną na wypadek wypływu płuczki wiertniczej (tzw. frac-out).
3. W zakresie gospodarki odpadowej i ściekowej należy:
- a) przekazywać wytworzone odpady budowlane w pierwszej kolejności do odzysku, a następnie do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym;
  - b) gromadzić ścieki socjalno-bytowych w szczelnych zbiornikach przenośnych sanitariatów (typu Toi-Toi), okresowo serwisowanych i opróżnianych przez odpowiednią firmę;
  - c) przeprowadzać próby szczelności sieci za pomocą sprężonego powietrza, w celu całkowitego wyeliminowania powstawania ścieków technologicznych i wód popróbnych.
4. W zakresie organizacji robót i minimalizacji uciążliwości dla otoczenia należy:
- a) stosować maszyny i urządzenia o małej mocy akustycznej w celu maksymalnego ograniczenia emisji hałasu z placu budowy;
  - b) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 – 22.00;
  - c) prace realizować w sposób sprawny i szybki, przy użyciu w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, bez zajmowania nadmiernej powierzchni terenu inwestycyjnego;
  - d) na bieżąco przywracać teren do stanu pierwotnego (wraz z ewentualną rekultywacją) bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych w danym sektorze;

- e) stosować technologię bezwykopową (przewiert sterowany) w rejonie istniejącej jezdni asfaltowej oraz w pasie budowanej drogi ekspresowej S1 w celu zminimalizowania utrudnień;
- f) ręcznie wykonywać roboty w pobliżu istniejących sieci infrastruktury podziemnej w celu zapobieżenia awariom.

Ww. rozwiązania będą w sposób skuteczny zapobiegać wystąpieniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

### **III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.**

#### **UZASADNIENIE**

Na wniosek z dnia 01.12.2025 r. Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Peryferyjnej w Bieruniu – ETAP II**”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej „oś” do wniosku załączona została:

1. karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie,
3. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej oraz wykaz podmiotów działek.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 tj.:

„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,

- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obowiązkowe. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 72 ust. 1a ustawy „oos”, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji następuje przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Na wstępie organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – zwana dalej Kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa stosuje się art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 670) – zwanej dalej „oos”. Ponieważ w analizowanej sprawie z wniosku Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń wynika, że nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz, że nie wystąpi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie wymienionego powyżej przepisu kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zawiadomieniem z dnia 22.01.2026 r., znak OŚ.6220.6.2026, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, wskazując miejsce do ich składania w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu przy ul. Rynek 14, pokój nr 13, w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

W postępowaniu mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Organ zobowiązany jest do wystąpienia do innych organów o wydanie opinii w sprawie.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 ustawy oos organ Gminy wystąpił w dniu 22 stycznia 2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w Katowicach z wnioskiem dotyczącym wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do ww. wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem Inwestora, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy do celów opiniodawczych obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie.

W odpowiedzi otrzymano:

- pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach nr NS-ZNS.9011.2.5.2026 z 11 lutego 2026 r., który po przesłaniu wyjaśnień w dn. 9 lutego 2026 r. poinformował, iż zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy ooś przedmiotowe postępowanie należy prowadzić bez udziału tego organu,
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4220.45.2026.AM z dnia 29 stycznia 2026 r., który wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia ta została podtrzymana pismem nr WOOŚ.4220.45.2026.AM.2 z dn. 09 kwietnia 2026 r.,
- opinię Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach nr CK.ZZŚ.4130.1.17.2026.KR.2 z dnia 04 maja 2026 r., który wyraził opinię, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przy rozpoznawaniu sprawy organ wziął pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, złożonych uzupełnieniach oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Zarządu Zlewni Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach. Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami uznano, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Organ podzielił opinie wyrażone przez organy opiniujące o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania, w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Określenie przez Burmistrza Miasta Bierunia warunków realizacji przedsięwzięcia zawartych w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostało dokonane na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy ooś. Wynika ono

z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych głównie z zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego oraz z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz założeń planowanej inwestycji określono warunki realizacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu których inwestycja będzie spełniała wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Peryferyjnej w Bieruniu - ETAP II” będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 2515,0 mb wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym studniami betonowymi i odpowiednią armaturą. Prace budowlane realizowane będą z wykorzystaniem metody wykopu otwartego oraz metody przewiertu sterowanego (HDD). Technologia przewiertu sterowanego zostanie zastosowana w szczególności w rejonie istniejącej jezdni asfaltowej, w pasie drogowym budowanej drogi ekspresowej S1 oraz w przypadku kolizji z ciekami wodnymi. W ten sam sposób, bez bezpośredniej ingerencji w koryto, wykonane zostanie przejście pod rowem melioracyjnym „Młynówka”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Bieruniu, w rejonie ulic Peryferyjnej, Bijasowickiej i Krupniczej oraz budowanej drogi ekspresowej S1. Trasa projektowanej sieci przebiega w całości w obrębie terenów istniejących pasów drogowych. Prace ziemne i montażowe prowadzone będą na działkach ewidencyjnych o numerach: 305/213, 139/78, 3177/79, 296/214, 478/215, 477/215, 493/78, 216, 260/34, 258/34, 228/41, 230/46, 232/135, 234/53, 236/61 oraz 176/68. Teren inwestycji sąsiaduje głównie z obszarami niezabudowanymi i otwartymi, a także z terenami zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej.

Obszar, na którym realizowane będzie zamierzenie inwestycyjne jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Jajost, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XIII/6/2019 z dnia 28.11.2019 r. oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kopań – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr XI/2/2023 z dnia 31.08.2023 roku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane metodą wykopu otwartego oraz metodą przewiertu sterowanego - w przypadku kolizji z drogami oraz ciekami (trasa rurociągu koliduje z korytem rzeki Młynówka i pasem drogowym budowanej drogi ekspresowej S1). Prace będą wykonane mechanicznie oraz ręcznie, w szczególności, jeśli prowadzone będą w pobliżu drzew lub istniejących sieci infrastruktury. Prowadzenie prac w wykopach wymagać będzie czasowego zajęcia pasa terenu niezbędnego do wykonania robót ziemnych i robót zabezpieczających. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew. Po zakończeniu prac, teren zostanie uporządkowany. Z danych przestrzennych wynika, że w rejonie ul. Peryferyjnej, ul. Bijasowickiej i ul. Krupniczej, gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie, znajdują się liczne zadrzewienia, zarówno w postaci skupisk, szpalerów, jak i pojedynczych drzew

sąsiadujących z pasem drogowym, w pkt II.1. decyzji określono rozwiązania mające na celu ich zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prowadzenia prac budowlanych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania tymczasowego przyłącza wody na cele budowlane ani socjalno-bytowe. Podczas prowadzonych prac wykorzystywana będzie woda wyłącznie na cele socjalno-bytowe pracowników – dostarczona w opakowaniach jednostkowych. Do prób szczelności zakłada wykorzystać się sprężone powietrze.

Nie przewiduje się stosowania ani magazynowania substancji i materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

W trakcie prowadzonych prac nie przewiduje się prowadzenia odwodnienia wykopów w sposób ciągły - ewentualne pojawiające się wody gruntowe będą miały charakter incydentalny i lokalny, związany wyłącznie z wykonaniem komór technologicznych. Ewentualne wody będą zagospodarowywane w obrębie terenu przedsięwzięcia i nie będą odprowadzane do wód powierzchniowych ani do urządzeń wodnych.

Zaplecze budowlane zostanie wyposażone w przenośne toalety typu TOI-TOI.

Inwestor nie zakłada magazynowania paliw jak również tankowania pojazdów i maszyn na terenie przedsięwzięcia - tankowanie będzie odbywać się poza terenem inwestycji, na stacjach paliw.

Podczas prowadzonych prac powstawać będą odpady z grupy 17 (*odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)*) – 17 01 01, 17 01 81, 17 01 82, 17 03 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 05 06. Odpady te będą chwilowo magazynowane w miejscu ich powstawania i zostaną wykorzystane na miejscu przy pracach budowlanych a ich nadmiar zostanie przekazany firmom zewnętrznym w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych *Gostynia od Starej Gostyni do ujścia* o kodzie: PLRW200011211899 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000145. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art.61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. 2023 poz.300).

Ponadto teren realizowanego przedsięwzięcia:

- znajduje się poza granicami form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*,
- objęty jest mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, które zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) i zamieszczone w Hydroportalu prowadzonym przez Krajowy Zarząd

Gospodarki Wodnej. Omawiany obszar znajduje się na arkuszach map o numerach: M-34-63-C-c-2 i M-34-63-C-d-1,

- znajduje się poza obszarem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Eksploatacja przedsięwzięcia, z uwagi na rodzaj i skalę, nie będzie źródłem oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Stawy w Brzeszczach PLB120009 znajdujący się w odległości ok. 190 m w kierunku południowym od terenu przedsięwzięcia. W tej samej odległości od terenu realizacji zamierzenia znajduje się również użytek ekologiczny Stawy Jedlina. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 14 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Dla obszaru Stawy w Brzeszczach PLB120009 ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009, zmienione ponownie Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009). Ponadto w odległości ok. 6,5 km znajdują się obszary Natura 2000 Dolna Soła PLH120083 oraz Dolina Dolnej Soły PLB120004. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2515,0 mb w obrębie pasa drogowego oraz przewidywany niewielki zasięg jego oddziaływania stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony ww. ostoi, wymienione w Standardowym Formularzach Danych, a także na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych oraz na realizację działań ochronnych określonych w planie zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, zarówno na etapie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji.

Z danych przestrzennych wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie w zasięgu korytarzy ekologicznych: ssaków kopytnych, korytarza migracji ptaków Dolina górnej Wisły oraz korytarza spójności obszarów chronionych Mleczna ID:M21. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także fakt, że jedynie w fazie realizacji będzie ono źródłem przejściowego oddziaływania na komponenty środowiska stwierdzono, że nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność ww. korytarzy ekologicznych.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami wyeliminuje możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.).

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 50 km), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Oddziaływanie na środowisko będzie związane przede wszystkim z etapem realizacji inwestycji i prowadzeniem prac budowlanych. Będzie miało charakter odwracalny i ograniczony w czasie. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

W dokumentacji stanowiącej materiał dowodowy wskazano na szereg działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji, w tym KIP ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, zaś przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

Mając na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Bierunia w uzasadnieniu niniejszej decyzji zawarł informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 powołanej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Strony toczącego się postępowania były zawiadamiane na każdym etapie postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów, obwieszczenia były również wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz umieszczone na stronie internetowej [www.bierun.pl](http://www.bierun.pl) w zakładce BIP.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zawiadomieniem z dnia 12 maja 2026 r. organ administracji publicznej poinformował, że zebrał wystarczające dowody umożliwiające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Peryferyjnej w Bieruniu – ETAP II”. Strony powiadomiono o przysługującym im prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższego zawiadomienia. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Miasta Bierunia jako właściwy do wydania niniejszej decyzji, orzekł jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2026 r. poz. 670).

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z częścią I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.).

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
/-/  
Agnieszka Sklorz  
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Odpadami

### **W załączeniu:**

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

### **Otrzymują:**

1. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., ul. Wł. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
3. Wydz. OŚ a/a

### **Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

### **Obwieszczenie o decyzji zostanie umieszczone na:**

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu
2. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu