

PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Gospodarki
w dniu 22.08.2017 r.

Obecni:

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Kanalizacja sanitarna w Bieruniu – stan, plany rozwoju oraz koncepcja programowo przestrzenna docelowego zasięgu kanalizacji.
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
3. Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2017 roku.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie Protokołu nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu 19.06.2017 r. oraz Protokołu nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 20.06.2017 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Adam Rozmus oraz **Komisji Bezpieczeństwa Dariusz Czapiewski** przywitani zaproszonych gości oraz członków komisji.

Stwierdzili, że wspólne posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 50% członków komisji, wobec tego mogą one podejmować wiążące wnioski, opinie, stanowiska. Następnie przedstawili wyżej podany porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Ad 1

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Piotr Buchta przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu” wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora przedstawił w formie multimedialnej oraz omówił „Koncepcję programowo-przestrzenną wskazującą docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”.

Radna N. Grosman zapytała, czy jest możliwe, aby radni otrzymali załączniki graficzne obszarów wytypowanych do budowy kanalizacji w wersji umożliwiającej odczytanie.

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, że zostanie udostępniony załącznik w lepszej rozdzielczości.

Radny J. Mokry zapytał:

- jakiej ilości osób dotyczy poszczególny zakres inwestycji,
- z czego wynika zerowa wartość finansowa w niektórych obszarach,

- czy BPIK Sp. z o.o. ma uwagi do tego dokumentu,
- jaki jest koszt budowy zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, że odpowiedzi na ww. pytania są zwarte w koncepcji. Obszary z zerową wartością finansowania są ujęte, jako perspektywiczne i obecnie nie są zabudowane.

Radny S. Ficek zwrócił uwagę, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie jest opłacalna ze względu na wskaźniki, jakie trzeba osiągnąć przy oczyszczaniu ścieków.

Radna M. Sitko zapytała, czy koncepcja obejmuje ul. Zarzyna.

Zastępca burmistrza poinformował, że obszar Zarzyny jest ujęty pod symbolem 4SK i 4SKA.

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że koncepcja powstała dlatego, iż nie można całej kanalizacji wykonać w ciągu 1 roku czy 2 lat, w koncepcji mogą następować zmiany.

Radny S. Jurecki poruszył sprawę załamanej kanalizacji w ul. Granitowej.

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że koncepcja obejmuje nowy zakres kanalizacji. Zwrócił uwagę, że przy „Karliku” planowana jest budowa sklepu i w związku z tym duża część kanalizacji sanitarnej będzie przełożona, być może również ta, która jest załamana.

Radny S. Ficek zapytał, czy w związku z prowadzoną działalnością górniczą na terenie Bierunia były przypadki kontr spadków na kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej.

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że zmiana spadków dotyczy zarówno kanalizacji jak i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli pojawiają się kontr spadki na skutek prowadzonej działalności górniczej występuje się do kopalni o naprawę.

Radna K. Wróbel zapytała, dlaczego nie zostały objęte wpisem przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe znajdujące się na ul. Mieszka I.

Przedstawiciel Biura Projektowo-Handlowego „EKOPROJEKT” Witold Sikora poinformował, że wpisem objęto te, które zostały zgłoszone lub są ujęte na geoportalu powiatowym.

Radna B. Panek-Bryła zapytała czy:

- jest monitorowane działanie przydomowych oczyszczalni ścieków pod kątem prawidłowej eksploatacji,
- dotowanie, które gmina zamierza rozpocząć jest na konkretne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prezes BPIK Sp. z o.o. Tadeusz Kowalik poinformował, że nie ma narzędzi ku temu, aby monitorować działanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że niezwykle istotnym elementem, który ta koncepcja zawiera jest możliwość skanalizowania pozostałej części Bierunia. W jego ocenie bardzo dobry dokument, który rozwiewa wiele wątpliwości.

Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz **Komisji Bezpieczeństwa**, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddali pod głosowanie następujące opinie:

Opinia

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

*Opinia została przyjęta jednogłośnie.
W głosowaniu brało udział 10 radnych.*

Opinia

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Koncepcji programowo-przestrzennej wskazującej docelowy zasięg systemu kanalizacji sanitarnej w Bieruniu”.

za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

*Opinia została przyjęta jednogłośnie.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.*

Przewodniczący komisji ogłosił 5-minutową przerwę w posiedzeniu.

Ad 2

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Grzegorz Plewniok przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

Radny S. Ficek zapytał, czy w przypadku konieczności wykonania kolektora głównego BPIK Sp. z o.o. będzie miał obowiązek zwrotu tych kosztów.

Członek zarządu BPIK Sp. z o.o. Damian Blacha poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka ma obowiązek przejęcia i zwrotu kosztów, ale nie od razu i pod pewnymi warunkami. Wymagana jest przede wszystkim weryfikacja kosztów. Spółka musi być przygotowana

finansowo na przejęcie takiego odcinka. Powinno to wynikać także z pewnych programów inwestycyjnych spółki a także z programu np. modernizacji sieci.

Radny J. Mokry zapytał o średnią ilość przyłączy kanalizacyjnych w ciągu roku oraz koszty z tym związane.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Grzegorz Plewniak poinformował, że obecnie w ciągu roku jest realizowanych około 100 przyłączy, każde wymaga projektu i kosztorysu, koszt przyłącza to około 3-4 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Gospodarki oraz **Komisji Bezpieczeństwa**, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddali pod głosowanie następujące opinie:

Opinia

Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Opinia została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu brało udział 10 radnych.

Opinia

Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Opinia została przyjęta jednogłośnie.

W głosowaniu brało udział 7 radnych.

Ad 3

Przewodniczący Komisji Gospodarki poinformował, że radni otrzymali w formie elektronicznej realizację wniosków komisji za II kwartał 2017 roku oraz realizację wniosków komisji za IV kwartał 2016 roku, co, do których były pytania.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie następujące stanowisko:

Stanowisko

Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości stan realizacji wniosków, opinii i stanowisk komisji za II kwartał 2017 roku.

za – 9 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

W głosowaniu brało udział 9 radnych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował, że radni otrzymali w formie elektronicznej realizację wniosków komisji za II kwartał 2017 roku i otworzył dyskusję w tym temacie.

Radny J. Mokry zwrócił się o przekazanie szerszych informacji odnośnie pierwszego spotkania Zespołu Roboczego, powołanego w związku z wystąpieniem podtopienia w Bijasowicach, tj. czy ustalono, kiedy nastąpi realizacja budowy rurociągu i uruchomienie przepompowni.

Burmistrz poinformował, że informacje zostaną przekazane jak wróci do pracy z urlopu Naczelnik Wydziału ZK.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie następujące stanowisko:

Stanowisko

Komisja Bezpieczeństwa zapoznała się z realizacją wniosków za II kwartał 2017 roku.

za – 6 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 1 głos

Stanowisko zostało przyjęte większością głosów.

W głosowaniu brało udział 7 radnych.

Ad 4

Radna B. Panek-Bryła zapytała:

- kto wykosił wały rzeki Mlecznej,

Burmistrz poinformował, że koszenie wykonała firma na zlecenie ŚZMiUW w Katowicach. Dziś odbył się objazd wałów, ponieważ są pewne uwagi, co, do jakości koszenia i przepustów gmina będzie występować do ŚZMiUW o natychmiastowe podjęcie prac i usunięcie tych usterek.

- zapytała, czy gmina przejęła Potok Stawowy,

Burmistrz poinformował, że gmina nie przejmowała Potoku Stawowego. Jest podpisana umowa między SZMiUW a poprzednikiem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., że kopalnia jest zobowiązana utrzymywać we właściwym stanie wały Potoku Stawowego. W chwili obecnej Bierońska Spółka Wodna na zlecenie kopalni przygotowuje się do wykoszenia tego koryta.

- co dla gminy Bieruń oznacza planowany podział RPWiK Tychy S.A. poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej.

Burmistrz odpowiedział, że tylko tyle, iż gmina będzie miała mniej majątku, jako akcjonariusz. Podział ten składa się z dwóch części, jest wydzielana część kanalizacji sanitarnej do RCGW S.A. Tychy oraz część wodociągowa dla nowopowstałej spółki w Brzeszczach.

Radna M. Sitko zapytała, czy zostało coś zrobione w kierunku wykonania oświetlenia na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Bogusławskiego.

Burmistrz poinformował, że oświetlenie nie jest zadaniem własnym powiatu w związku, z czym powiat nie projektuje i nie finansuje oświetlenia przy swoich drogach.

Zastępca burmistrza w uzupełnieniu poinformował, że jest rozstrzygnięte postępowanie i zawarta umowa z firmą, która projektuje budowę oświetlenia górnej części Ścierni, między innymi na ul. Bogusławskiego do granicy z Górkami.

Radny H. Mazgaj zapytał, kiedy można spodziewać się prac związanych z wymianą oświetlenia i budową parkingu na ul. Węglowej.

Zastępca burmistrza poinformował, że wymiana oświetlenia już się rozpoczęła, został przekazany wykonawcy plac budowy pod budowę parkingu.

Radna N. Grosman zapytała:

- czy są wstępne przewidywania, w jakim zakresie będą zamykane parkingi na ul. Węglowej w związku z ich przebudową,

Burmistrz zaproponował, aby to pytanie zadać bezpośrednio w wydziale, ponieważ są to bardzo szczegółowe informacje związane z harmonogramem prac.

- kiedy zostanie wykonana konserwacja rowów przy ul. Wiosennej.

Burmistrz poinformował, że gmina przeznaczyła 40 000,- zł na konserwację rowów przy ul. letniej i Wiosennej, umowa jest podpisana, prace powinny niedługo się rozpocząć.

Ad 5

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poddał kolejno pod głosowanie:

Protokół Nr 6/2017 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu 19.06.2017 r.

za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

*Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.*

Protokół Nr 7/2017 z posiedzenia Komisji i Gospodarki w dniu 20.06.2017 r.

za – 9 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

*Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.
W głosowaniu brało udział 9 radnych.*

Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Komisji Gospodarki

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

ADAM ROZMUS

DARIUSZ CZAPIEWSKI

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Janina Berger