

PROTOKÓŁ NR 0012.2.2-9.2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej
w dniu 18.10.2011 r.

Obecni:

Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Studium i plany zagospodarowania przestrzennego.
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń.
3. Analiza realizacji wniosków komisji za II kwartał 2011 roku.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.
6. Przyjęcie Protokołu Nr 0012.2.2-8.2011 z posiedzenia komisji w dniu 20.09.2011 r.

Przewodniczący komisji Marcin Nyga przywitał burmistrza miasta, zastępcę burmistrza, zaproszonych gości, przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz członków komisji.

Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest ponad 50% członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski.

Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przesłany radnym wraz z materiałami oraz zaproponował, aby:

- przed pkt 1 porządku posiedzenia omówić pkt 2,
- zrezygnować z pkt 4 – opiniowanie projektów uchwał z uwagi na fakt, że projekty uchwał zostaną zaopiniowane w pkt 1 i 2 porządku posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag i porządek posiedzenia komisji z zaproponowanymi zmianami został w wyniku głosowania przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za.

Ad. 2.

Naczelnik Wydziału GK J. Stocki poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków RPWiK Tychy S.A. ma obowiązek przedstawiania corocznego planu modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Bieruń. Plan taki wpłynął do gminy Bieruń 18 sierpnia br. Rada gminy w terminie 3 miesięcy winna uchwalić bądź odrzucić ten plan. Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń na lata 2012-2014 wraz z uzasadnieniem, częścią opisową do wniosku oraz tabelą zawierającą planowane zadania i nakłady finansowe na ich realizację.

Przewodniczący komisji M. Nyga otworzył dyskusję w powyższym temacie. Kolejno głos zabrali:

Radny B. Hutek zapytał, z kim RPWiK Tychy S.A. uzgadniało przedstawiony plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bieruń.

Kierownik Działu Inwestycji RPWiK Tychy S.A. pani D. Kowalska szczegółowo omówiła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Bieruń na lata 2012-2014, który stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk w uzupełnieniu powyższej wypowiedzi poinformował, że w/w plan jest elementem kompromisu pomiędzy potrzebami, jakie ma przedsiębiorstwo, jak również potrzebami miasta w zakresie realizacji nakładek asfaltowych na ulicach, aby nie wchodzić w gotowe ulice po ich wyremontowaniu z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie wymiany sieci wodociągowej.

Radny B. Hutek zwrócił uwagę, że plan modernizacji na lata 2012-2014 przewiduje 1.400.000,- zł po stronie starobieruńskiej i ~300.000,- zł po stronie nowobieruńskiej, bardzo dużą inwestycją jest ul. Łysinowa, która spowoduje wzrost ceny wody o około 17 groszy/m³.

Zapytał, kto ustalał taki plan, czy w Bieruniu Nowym nie ma dużych rurociągów do wymiany oraz dlaczego prace modernizacyjne nie są wykonywane równomiernie w obu częściach miasta.

Kierownik Działu Inwestycji RPWiK Tychy S.A. pani D. Kowalska poinformowała, że projekt na ul. Łysinową został zatwierdzony przez Radę Miejską w 2006 roku.

Naczelnik Wydziału GK J. Stocki poinformował, że w 2011 roku w części nowobieruńskiej została wykonana modernizacja sieci wodociągowej na łączną kwotę 602.500,- zł.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk w uzupełnieniu w/w wypowiedzi stwierdził, że jeżeli są gotowe projekty i pozwolenia na budowę nie można dopuścić do tego, aby straciły one ważność.

Radny K. Mateja:

- w nawiązaniu do planowanych prac modernizacyjnych wałów przeciwpowodziowych i nawierzchni drogi – ul. Równoległej zapytał, czy nie ma potrzeby wymiany wodociągu w tym rejonie,
- zapytał, dlaczego nie ma kontynuacji w 2014 roku modernizacji sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej.

Naczelnik Wydziału GK poinformował, że jeszcze nie wiadomo, czy ul. Równoległa będzie remontowana w roku przyszłym oraz że nie ma kolizji z wodociągiem, ponieważ jest od poza pasem drogowym.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. Pan A. Bednarczyk poinformował, że ul. Nadbrzeżna może być ujęta w planie modernizacji sieci wodociągowej na 2015 rok (pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata), natomiast brak środków może być uzupełniany środkami zewnętrznymi i jeżeli będzie taka wola, i potrzeba, zawsze istnieje możliwość zmiany planu. Jednocześnie zwrócił uwagę, że corocznie plan modernizacji może być modyfikowany w poszczególnych okresach.

Radna J. Siemianowska zapytała, czy RPWiK Tychy S.A. uwzględnia w swoich planach awaryjność pewnych odcinków sieci wodociągowej oraz poprawę jakości wody, gdyż nie jest to wykazane w przedstawionym planie modernizacji.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk poinformował, że przedstawiony plan obejmuje tylko zagadnienia inwestycyjne. W zakresie awaryjnej wymiany są realizowane tzw. procedury protokołu konieczności i wtedy wymienia się odcinki rzędu od 6 do 15 metrów w zależności od tego, jaki to jest odcinek awaryjny i jak daleko jest skorodowana cała struktura rurociągu. Natomiast na wymianę całych ciągów nie ma środków finansowych, będą wymieniane tylko awaryjne odcinki.

Radna B. Panek-Bryła zapoznała z interpelacją złożoną w imieniu mieszkańców ul. Kopcowej w sprawie ujęcia wymiany wodociągu głównego wraz z przyłączami w 2012 roku z uwzględnieniem budynku nr 24a, 26a i odpowiedzią Zastępcy Burmistrza Miasta na powyższą interpelację oraz zapytała, kiedy ten wodociąg będzie wymieniony.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Burmistrz zwrócił uwagę, że przedstawiony plan nie rozwiązuje bardzo ważnej sprawy dla mieszkańców osiedli, a mianowicie wykonania niezależnego zasilania w wodę KWK „Piast”.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk poinformował, że w niedługim czasie odbędą się rozmowy Prezesa RPWiK Tychy S.A. z burmistrzem miasta w zakresie możliwości realizacji tej inwestycji.

Burmistrz zwrócił się do członków komisji, by na tyle zmienić ten plan, aby ta inwestycja znalazła się w nim.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk poinformował, że w ramach pozycji nr 6 wieloletniego planu – przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa – można wygospodarować środki na wykonanie tej inwestycji.

Przedstawiciel mieszkańców osiedli w Bieruniu Nowym pan Z. Jenczała poruszył sprawy dotyczące bardzo dużych strat i złej jakości wody, licznych awarii sieci wodociągowej (ponad 100 w skali roku), braku czyszczenia rurociągu po awariach.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk w odpowiedzi poinformował, że:

- cena wody przedstawiana jest Radzie Miejskiej do zatwierdzenia poprzez dogłębną analizę poszczególnych składników kalkulacyjnych (zakup wody, amortyzacja, podatek od nieruchomości, energia, wynagrodzenia),
- straty wody po kolejnych inwestycjach sięgają 41%,
- sieć jest płukana po każdej awarii w odpowiednim układzie technologicznym.

Radny K. Grzesica:

- zapytał, na kiedy planowane jest zakończenie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Szynowej,
- wyraził nadzieję, że przedstawiony przez RPWiK Tychy S.A. plan modernizacji sieci wodociągowej spełnia wymagania narzucone ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- poparł zasadności załatwienia sprawy rozpoczęcia przebudowy wodociągu dla osiedli,
- zapytał, czy RPWiK Tychy S.A., zgodnie ze Statutem Miasta Bierunia, jest podmiotem uprawnionym do wnioskowania projektu uchwały,
- zwrócił uwagę, że do treści uchwały jest załączone pismo RPWiK Tychy S.A. zamiast załącznika.

Naczelnik Wydziału GK poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wzór uchwał z ościennych gmin oraz zgodnie z opinią radcy prawnego. Na sesję zostanie przygotowany prawidłowy załącznik do tej uchwały.

Kierownik Działu Inwestycji RPWiK Tychy S.A. pani D. Kowalska poinformowała, że modernizacja sieci wodociągowej w ul. Szynowej musi być kontynuowana w 2012 roku z uwagi na mijający okres pozwolenia na budowę, tj. wymiana odcinka Ø 160 od budynku 15, 17, 19 w kierunku budynku 22. W kolejnym roku, aby utrzymać pozwolenie na budowę, będzie realizowane przejście przez ulicę.

Radny B. Hutek zwrócił się o przedstawienie na posiedzeniu Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.10.2011 r. informacji o wysokości nakładów finansowych na wyminę sieci wodociągowej w latach 2007-2014, realizowaną przez RPWiK Tychy S.A. w części nowo i staro bieruńskiej.

Jednocześnie poinformował, że nawet 4 dni po usunięciu awarii leci brudna woda, tylko raz przy usuwaniu awarii widział płukanie sieci.

Radna N. Gajewska zwróciła uwagę, że informacje podane przez Naczelnika Wydziału GK w zakresie inwestycji sieci wodociągowej na przestrzeni lat 2007-2014 nie do końca są rzetelne, w przypadku każdego kolejnego roku, od 2007 r., w Bieruniu Starym tych środków będzie wydatkowanych więcej niż w Bieruniu Nowym. Zaproponowała, aby inwestycje w sieci wodociągowej były prowadzone równomiernie i zaspokajały potrzeby całego miasta. Zapytała, czy ze strony Naczelnika Wydziału GK pojawiła się skierowana do RPWiK Tychy S.A. propozycja by wykonać jakąś inwestycję na osiedlach w Bieruniu Nowym.

Naczelnik Wydziału GK poinformował, że sieć wodociągowa na osiedlach w Bieruniu jest w różnym stanie technicznym, jest bardzo dużo awarii, gdyż występują szkody górnicze.

Mieszkaniec Bierunia pan T. Kaczyński zapytał, jakie są aktualnie straty wody na sieciach w Bieruniu oraz jakie RPWiK Tychy S.A. zamierza podjąć działania w celu ich likwidacji.

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych RPWiK Tychy S.A. pan A. Bednarczyk poinformował, że poziom strat wody wynika z jakości sieci wodociągowej na terenie miasta. Stwierdził, że nie można środkami, jakimi dysponuje RPWiK Tychy S.A. zbudować nowej sieci wodociągowej, gdzie się ma do dyspozycji 600.000,- zł i ponad 140 km sieci na terenie miasta, poziom strat będzie mały, ale w stopniu niewystarczającym w stosunku do oczekiwań. Inwestycje są realizowane w tych miejscach, gdzie instalacje wodociągowe są najbardziej awaryjne. Między innymi ta awaryjność świadczy o tym, że budowa planu wieloletniego jest ukierunkowana na wymianę odcinków, na których notuje się najwięcej awarii. Zamierzenia RPWiK Tychy S.A. w zakresie modernizacji sieci wodociągowej przedstawia plan wieloletni oraz prowadzone są działania w zakresie bieżących napraw tych awarii, gdzie one się pojawiają. Ponadto poinformował, że straty wody tylko na terenie Bierunia wynoszą 40%, ilość awarii na terenie Bierunia w 2006 roku wynosiła 251, a w 2010 roku było ich 186.

Mieszkaniec Bierunia pan Świerc zapytał o koszty, jakie ponosi RPWiK Tychy S.A. i gmina Bieruń na budowę nowej sieci wodociągowej oraz zaproponował rozważenie możliwości przejęcia przez gminę Bieruń sieci wodociągowej.

Burmistrz poinformował, że w poprzedniej kadencji Rady zostały rozpoczęte działania mające na celu przejęcie majątku z RPWiK Tychy S.A., które będą kontynuowane. Aby przejąć majątek należy wydatkować kwotę ~3 mln zł, problem wody w gminie Bieruń jest do rozwiązania w najbliższych latach.

Naczelnik Wydziału GK poinformował, że gmina nie może inwestować w cudzy majątek.

Radny B. Hutek zawnioskował do burmistrza o rozpoczęcie działań mających na celu jak najszybsze wystąpienie z RPWiK Tychy S.A. i przejęcie majątku na rzecz gminy Bieruń.

Komisja Gospodarki Miejskiej w wyniku głosowania jednogłośnie, przy 10 głosach za, przyjęła następujący wniosek:

Wniosek 1

Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje do burmistrza miasta o podjęcie działań w celu przejęcia od RPWiK Tychy sieci wodociągowej na terenie gminy Bieruń i przedstawienie w jak najszybszym terminie kosztów z tym związanych komisji oraz Radzie Miejskiej.

Radny K. Grzesica zapytał, czy kopalnia ponosi odpowiedzialności za szkody w sieci wodociągowej spowodowane ruchem zakładu górniczego.

Kierownik Działu Inwestycji RPWiK Tychy S.A. pani D. Kowalska poinformowała, że RPWiK Tychy S.A. ma zawartą ugodę z KWK „Piast” i usuwanie awarii spowodowanych szkodami górniczymi jest w części finansowane przez kopalnię.

Burmistrz zwrócił uwagę, że współpraca z RPWiK Tychy S.A. w bieżącym roku była bardzo dobra, co przyczyniło się do wyremontowania dużej ilości dróg z tzw. środków powodziowych

Przewodniczący komisji M. Nyga zaproponował przyjęcie następującej opinii:

Opinia 1

Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Bieruń na lata 2012-2014 pod warunkiem uwzględnienia uwag formalnych.

W wyniku głosowania oddano:

4 głosy za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące

Wobec powyższego wyniku głosowania opinia nie została przyjęta.

Ad. 1.

Naczelnik Wydziału GPN K. Trzońska przedstawiła pisemne informacje dotyczące prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, stanowiące załącznik do protokołu.

Przedstawiciele Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o. omówili oraz przedstawili w formie multimedialnej aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, która obejmuje m.in.:

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy,
- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów,
- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej,
- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
- obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych,
- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,

- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
- obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji,
- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
- inne obszary problemowe.

Przewodniczący komisji M. Nyga otworzył dyskusję w powyższym temacie. Kolejno głos zabrali:

Radny A. Rozmus:

- nie zgodził się z przewidywanymi wpływami górnictwa i blokowaniem możliwości zabudowy w Czarnuchowicach w sytuacji, kiedy nie są znane mapy ryzyka powodziowego,
- zapytał, czy na terenie Czarnuchowic przewiduje się powstanie polderu zalewowego.

Naczelnik Wydziału GPN poinformowała, że nie ma potwierdzonych informacji, aby w Czarnuchowicach miał powstać polder zalewowy.

Burmistrz miasta w uzupełnieniu poinformował, że w ubiegłym tygodniu podpisał wniosek dotyczący Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły odnośnie polderu zalewowego w Bijasowicach, koszt opracowania koncepcji to ~150.000,- zł.

Przedstawiciel Pracowni Projektowej poinformował, że cały obszar Czarnuchowic jest objęty zagrożeniami powodziowymi, co nie pozwala na stworzenie nowych terenów mieszkaniowych poza pewnymi uzupełnieniami i uwarunkowaniami budowy nowych domów.

Radny S. Wawrzyniak:

- zapytał, jaki okres czasu mają mieszkańcy na wniesienie uwag do aktualizacji studium,

Przedstawiciel Pracowni Projektowej odpowiedział, że po uzgodnieniu studium z zainteresowanymi instytucjami, które będą miały wpływ na kształt tego dokumentu, jako administracja rządowa.

Po etapie opiniowania uzgodnień, po wprowadzeniu stosownych korekt, studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni roboczych, następnie przez dwa tygodnie są zbierane uwagi, które w pierwszej kolejności rozpatruje Burmistrz przyjmując je lub nie. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza są skierowane najpierw na komisje stałe, a następnie na sesję Rady. Reasumując studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu na przestrzeni stycznia-lutego 2012 roku.

Radny R. Piskorek zapytał o aktualny stan działań związanych z drogą ekspresową S1.

Przedstawiciel Pracowni Projektowej poinformował, że są rozpatrywane różne warianty przebiegu tej drogi. Decyzja, co do przebiegu tej drogi przez Bieruń powinna zostać podjęta przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w trakcie opiniowania studium.

Radny K. Grzesica poruszył sprawę zaprojektowanych obszarów sportowo-rekreacyjnych.

Przedstawiciel Pracowni Projektowej poinformował, że studium ustala cele rozwoju miasta wykorzystujące walory terenów otwartych, a w szczególności wskazuje obszary z możliwością kształtowania funkcji sportowo-rekreacyjnej z ograniczoną możliwością zabudowy oraz wykorzystania wartości przyrodniczych dla rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej.

Przewodniczący komisji M. Nyga wyraził swoją opinię na temat aktualizacji studium zwracając uwagę, że zawiera ona wiele ciekawych, a zarazem problematycznych rozwiązań, jest bardzo elastyczna i mniej restrykcyjna, tzn. pewien obszar uregulowany w studium w tej aktualizacji jest przeniesiony na Urząd Konserwatorski.

Przedstawiciel Pracowni Projektowej poinformował, że Wojewódzki Konserwator Zabytków stoi na stanowisku, aby utrzymać ustalenia dotychczasowego studium, w związku z czym w tym zakresie nie zostały dokonane żadne zmiany.

Komisja Gospodarki Miejskiej w podsumowaniu powyższego tematu jednogłośnie, przy 10 głosach za, przyjęła następujące stanowisko:

Stanowisko 1

Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła do wiadomości informacje na temat stanu prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

Naczelnik Wydziału GPN K. Trzońska wniosła o zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

- ✓ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu.

Naczelnik Wydziału GPN przedstawiła pisemną analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium, stanowiącą załącznik do protokołu.

Ponadto udzieliła odpowiedzi na pytania radnych S. Wawrzyniaka i J. Siemianowskiej dotyczące łącznika pomiędzy ul. Diamentową i Soplicy.

Komisja Gospodarki Miejskiej większością głosów, przy 7 głosach za, 3 wstrzymujących przyjęła następującą opinię:

Opinia 2

Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu.

- ✓ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską.
- Naczelnik Wydziału GPN** przedstawiła pisemną analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami studium, stanowiącą załącznik do protokołu.

W czasie dyskusji:

Radny K. Grzesica zapytał, czy projekt uchwały uwzględnia tylko jeden wniosek, czy prace nad zmianą będą uwzględniać wszystkie potrzeby, które się w tym czasie pojawiają.

Naczelnik Wydziału GPN poinformowała, że zmiana planu będzie podlegała rygorom, jak opracowanie nowego planu.

Radna B. Panek-Bryła zapytała, czy teren wzdłuż rzeki Mleczonej dalej będzie tzw. korytarzem ekologicznym.

Naczelnik Wydziału GPN poinformowała, że w głównej mierze będzie to zależeć od Rady.

Radny G. Wilk zapytał o przebieg połączenia ul. Wrześniowej, Szarych Szeregów, Za Kopcem z ul. Chemików.

Naczelnik Wydziału GPN pokazała na załączniku graficznym przebieg połączenia w/w ulic z ul. Chemików, mające na celu obejście Rynku w przyszłości.

Komisja Gospodarki Miejskiej większością głosów, przy 8 głosach za, 2 wstrzymujących przyjęła następującą opinię:

Opinia 3

Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską.

Ad. 3.

Przewodniczący komisji M. Nyga poinformował, że radni otrzymali w materiałach w formie tabelarycznej realizację wniosków komisji za II kwartał 2011 roku (załącznik do protokołu) oraz otworzył dyskusję w tym temacie.

Radna B. Panek-Bryła zapytała o realizację wniosku nr 5, 6 i 9 z maja br.

Zastępca burmistrza poinformował, że wnioski nr 5 i 6 zostaną omówione na powiatowym konwencie burmistrzów, odnośnie wniosku nr 9 zostało wystosowane pismo do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – oczekuje się na odpowiedź.

Radny K. Grzesica zwrócił uwagę, że wniosek nr 5 z maja br. swym zakresem nie dotyczy powiatu.

Zastępca burmistrza stwierdził, że sprawa wymaga ujednolicenia i korelacji na szczeblu gmin powiatu, dlatego celowym jest poruszenie jej na powiatowym konwencie burmistrzów.

Radny K. Grzesica poinformował, że był autorem wniosku nr 6 z maja br., natomiast wniosek nr 5 jest odrębnym wnioskiem i dotyczy zadań gminnych. W związku z tym zwrócił się o realizację tego wniosku i zaplanowanie w projekcie budżetu środków na budowę, czy modernizację ścieżek rowerowych.

Przewodniczący komisji M. Nyga zapytał, na jakim etapie jest realizacja wniosku nr 3 z kwietnia br.

Naczelnik Wydziału GK poinformował, że sprawa wymaga zmiany całej konfiguracji w rozkładach jazdy autobusów, jest na etapie analizy, przygotowania pod przetarg dotyczący komunikacji.

Przewodniczący komisji M. Nyga zapytał, czy w jakiejś dokumentacji pojawiła się możliwość uwzględnienia wniosku nr 4 z maja br.,

Naczelnik Wydziału IMiR poinformowała, że do tej pory nie było takiego przypadku.

Przewodniczący komisji M. Nyga zapytał, na jakim etapie jest realizacja wniosku nr 8 z maja br.

Zastępca burmistrza poinformował, że aktualizacja „Waloryzacji przyrodniczej gminy Bieruń” zostanie przedstawiona wiosną przyszłego roku.

Radny K. Grzesica:

- zapytał, jakie podjęto działania, aby uzyskać odpowiedź na wystosowane pismo do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (wniosek nr 9 z maja br.),
- nie zgodził się z zapisem, co do sposobu realizacji wniosku nr 5 z kwietnia br. i zaproponował wyjaśnienie sprawy.

Zastępca burmistrza poinformował, odpowiednio:

- na spotkaniu u Wojewody Śląskiego z udziałem przedstawicielami Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zostanie poruszona sprawa braku odpowiedzi na pisma gminy,
- radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przesunięć budżetowych, w których między innymi znajdowały się słupki na ul. Granitowej. Komisja Finansów wtedy zaopiniowała negatywnie ten projekt.

Radny S. Wawrzyniak poruszył sprawę pana Malcharka w kontekście budowy wałów przeciwpowodziowych w Czarnuchowicach. Zwrócił uwagę, że w Jego ocenie Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach lekceważy obywatela, a gmina Bieruń nie interesuje się tą sprawą, ponieważ nie jest to jej zadanie własne. Oczekuje się, że w trakcie spotkania z Wojewodą Śląskim zostanie ustalony sposób rozwiązania tego problemu.

Radny K. Grzesica zapytał, czy na w/w spotkaniu u wojewody starosta bądź przedstawiciel starosty również będzie obecny. Wyraził opinię, że rozmowy powinny toczyć się wspólnie z udziałem przedstawicieli gminy i powiatu, aby sprawa została załatwiona dla dobra pana Malcharka, a przede wszystkim dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Czarnuchowic.

Burmistrz poinformował, że nie ma żadnego stanowiska, ani propozycji pomocy ze strony powiatu w sprawie pana Malcharka w związku, z czym nie widzi potrzeby zwrócenia się do powiatu w sprawie, która bez udziału tej instytucji może być załatwiona.

Komisja Gospodarki Miejskiej w temacie dotyczącym analizy realizacji wniosków komisji za II kwartał 2011 roku jednogłośnie, przy 10 głosach za, przyjęła następujące stanowisko:

Stanowisko 2

Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła do wiadomości informacje na temat realizacji wniosków i opinii komisji za II kwartał 2011 roku wskazując równocześnie, że sposób ich realizacji i informowanie o postępie jest niezadowalający.

Ad. 5.

W ramach spraw bieżących:

Radny A. Rozmus zwrócił uwagę na zły stan techniczny połączenia ul. Nadbrzeżnej z ul. Rolniczą oraz zaproponował, by dziury w nawierzchni wysypać tłuczniem.

Burmistrz poinformował, że udrożnienie tej drogi spowoduje znaczne wzmożenie ruchu samochodowego w tym rejonie, wyrwy zostaną wysypane tłuczniem.

Radny K. Grzesica zgłosił sprawy dotyczące:

- przycięcia krzaków wrastających w chodnik przy ul. Świerczyńskiej,
- uzupełnienia załączników do zarządzeń Burmistrza zamieszczonych w BIP,
- podzielenia dodatkowo na miesiące zarówno zarządzeń Burmistrza jak i uchwał Rady zamieszczonych w BIP.

Burmistrza poinformował odpowiednio:

- chodnik przy ul. Świerczyńskiej – zostanie sprawdzone,
- BIP – załączniki zostaną uzupełnione, sprawa dodatkowego podziału na miesiące zostanie rozeznana pod względem technicznym.

Radna J. Siemianowska poinformowała o zaniedbanej posesji między „Sałaszem”, a drogą do gimnazjum.

Radny B. Hutek zapytał, kiedy rozpocznie się remont ul. Węglowej.

Burmistrz poinformował, że prace rozpoczną się w dniu jutrzejszym, tj. 19.10.2011 r., w czasie których będzie utrzymywany jeden pas jezdni.

Radny B. Hutek zwrócił się o podjęcie działań mających na celu odtworzenie przez Nadwiślańską Spółkę Energetyczną zniszczonej podczas wymiany rur ciepłowniczych drogi do parkingu przy ulicy Warszawskiej.

Mieszkaniec Bierunia pan T. Kaczyński poruszył sprawy dotyczące:

- oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Marcina i Licealnej (lampa zapala się i gaśnie),
- pozostałych 2 słupów przy ul. Marcina po umieszczeniu sieci energetycznej w gruncie przez Vattenfall, przez które przebiega kabel TP SA,
- informacji NIK w sprawie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Burmistrz poinformował, że:

- oświetlenie uliczne – zostanie sprawdzone przez Wydział GK,
- problem bezpieczeństwa psów jest analizowany.

Radny B. Hutek poruszył sprawę czipowania psów.

Zastępca burmistrza zwrócił uwagę, że w kwestii czipowania psów należy w prawie miejscowym narzucić taki obowiązek na właścicieli psów.

Radny M. Nyga:

- zapytał, kiedy radni otrzymają materiały dotyczące strefy ekonomicznej,
- ponownie poruszył sprawę naprawy zdewastowanego płotu przy studni kadłuba w rejonie centrum przesiadkowego,
- poruszył sprawę komunikacji autobusowej.

Burmistrz w odpowiedzi poinformował odpowiednio:

- strefa ekonomiczna – problem jest złożony, strefa leży na terenie Bierunia na gruncie, który jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, w pierwszej kolejności należy udrożnić strefę poprzez wybudowanie drogi przy pomocy zewnętrznych źródeł finansowania, odwodnienie i doprowadzenie mediów.,
- zdewastowany płot – zostanie wyremontowany,
- komunikacja – gmina może organizować komunikację tylko na swoim terenie, pomiędzy gminami organizatorem powinien być powiat, natomiast linii wojewódzkich Marszałek Województwa, komunikacja zostanie zorganizowana na dotychczasowym poziomie.

Radny B. Hutek zaproponował, by burmistrz przedstawił kompleksowo sprawę strefy ekonomicznej w Bieruniu.

Ad. 6.

Protokół Nr 0012.2.2-8.2011 z posiedzenia komisji w dniu 20.09.2011 r. został przyjęty większością głosów, przy 8 głosach za, 2 wstrzymujących.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Janina Berger