

Plan kontroli
przeprowadzanych przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu
w I półroczu 2013 roku – po zmianach

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj/metoda kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Gospodarki Komunalnej	43-150 Bieruń Rynek 14	Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników.	problemowa/ wyrwykowa	2012 r./ 2013 r.	II/III
2.	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.7.2012. Kontrola prawidłowości rozliczania i udzielania dotacji.	problemowa/ sprawdzająca wyrwykowa	2012 r. do bieżącego dnia kontroli	IV
3.	Urząd Miejski w Bieruniu Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza	43-150 Bieruń Rynek 14	Realizacja wniosków i skarg mieszkańców gminy w 2012 roku. Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.1.2012.	problemowa/ sprawdzająca wyrwykowa	2012 r.	V
4.	Urząd Miejski w Bieruniu Wydział Finansowy	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.6.2011.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI
5.	Urząd Miejski w Bieruniu Referat Informatyki, Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.2.2012.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI
6.	Urząd Miejski w Bieruniu Sekretarz Miasta	43-150 Bieruń Rynek 14	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1712.3.2012.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI
7.	Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji	43-155 Bieruń ul. Turystyczna 1	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1711.1.2012.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI/VII
8.	Bieruński Ośrodek Kultury	43-150 Bieruń ul. Spiżowa 4	Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej IK.1711.2.2012.	sprawdzająca/ wyrwykowa	na dzień kontroli	VI/VII

W planie nie zostały ujęte kontrole doraźne.

