

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

**RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwała:**

§ 1.W Załączniku do Uchwały Nr XII/5/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń (Dz.U.Woj. Śl. z 2022 r. poz. 4776):

1) Skreśla się §4.

2) § 17 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, za pośrednictwem uprawnionego podmiotu.

2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinno następować z wykorzystywaniem przystosowanego do tego celu pojazdu asenizacyjnego.

3. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody, określonej według wskazania licznika poboru wody lub norm zużycia wody w przypadku jego braku, ujętych we właściwych przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, określonej w ust. 3, w przypadku gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, że w ciągu pół roku zużył mniej wody niż wynosi pojemność posiadanego zbiornika bezodpływowego. W takim przypadku należy dokonywać wywozu nieczystości ciekłych nie rzadziej niż jeden raz na rok.

5. Opróżnianie osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata."

§ 2.Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.